FAUS
Feel the difference

ÍNDICE
INDEX

W **WOOD**
TEMPO 4
SYNCRO 22

T **TILES**
MARBLE 48
SLATE 50
ÓXIDOS 54

U **UNICO**
PARQUET 76
MULTIWIDTH 82
AUTHENTIC 90
WOOD&STONE 92
RANDOMS 94
CONCRETE 100
DECO 104

SUELOS FAUS 107
FAUS FLOOR / LES SOLS FAUS

GARANTÍA - VENTAJAS 108
GUARANTEE - ADVANTAGES / GARANTIE - AVANTAGES

TECNOLOGÍAS 109
TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIES

CARTA DE COLOR 114
COLOR CATALOGUE / COLOR CATALOGUE

CALIDADES / *QUALITIES / QUALITES* 124

FORMATOS / *FORMATS / FORMATS* 125

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 126
TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

COMPLEMENTOS 128
ACCESSORIES / ACCESORIES

FAUS Wood engloba las familias Tempo y Syncro
dentro de su gama, donde la naturalidad
se ve representada con diseños monolama.
La familia Syncro con Realfeel (realismo)
y Jointguard (bisel protegido) ve aumentada su representación con
diseños no sólo monolama sino con diferentes tamaños de tablilla.

FAUS Wood collection includes the ranges Tempo and Syncro where
the natural look is provided by single-plank designs.
In addition to single-plank designs, the Syncro range with
technologies Realfeel (realism) and Jointguard (protected bevel)
enhances its offer with different widths of strips.

FAUS Wood englobe les familles de produits Tempo et Syncro
avec le réalisme et le naturel des planchers bois.
La famille Syncro avec le réalisme de notre technologie
Realfeel et la protection des chanfreins avec Jointgard
voit augmenter sa représentation non seulement dans les planchers
mais également avec des conceptions de différentes dimensions.

TEMPO
SYNCRO

WOOD

TEMPO

ROBLE/ *OAK/ CHÊNE* MATIZ 135x21

T ROBLE/ *OAK/ CHÊNE* SELECCIÓN 135x21

T ROBLE/ *OAK/ CHÊNE* VICTORIAN 135x21

T ROBLE/ *OAK/ CHÊNE* BERMONT 135x21

T ROBLE/ *OAK/ CHÊNE* LAVANDA 135x21

T ROBLE/ *OAK/ CHÊNE* PASIÓN 135x21

T ROBLE/ *OAK/ CHÊNE* OHIO 135x21

T ROBLE/ *OAK/ CHÊNE* DECAPE 135x21

T ROBLE/ *OAK/ CHÊNE* CHAMPAGNE 135x21

T NOGAL/ *WALNUT/ NOYER* ITALIANO 135x21

T ROBLE/ *OAK/ CHÊNE* ALHAMBRA 135x21

T ROBLE/ *OAK/ CHÊNE* ÁRTICO 135x21

T CEREZO/ *CHERRY/ CERISIER* 393 135x21

T ROBLE/ *OAK/ CHÊNE* TAUPE 135x21

T HAYA/ *BEECH/ HÊTRE* PRIMAVERA 135x21

T ROBLE/ *OAK/ CHÊNE* TERRA 135x21

SYNCRO

S ROBLE/ *OAK/ CHÊNE* BOHEME 120x30

S WENGUE TALOS 120x19

S OLIVO/ *OLIVE/ OLIVIER* ATENEA 120x19

S JATOBA SANGRÍA 120x30

S ROBLE/ *OAK/ CHÊNE* LUNA 120x19

S OLMO/ *ELM/ ORME* SHIVA 120x19

S ARCE/ *MAPLE/ ÉRABLE* MISTRAL 120x19

S ROBLE/ *OAK/ CHÊNE* LOSAI 120x30

S NOGAL/ *WALNUT/ NOYER* APOLO 120x19

S HICKORY TEXAS 120x30

S LOFT IBIZA 120x30

S LOFT GOA 120x30

S **OLMO**/ *ELM/ ORME* **KRATOS** 120x19

S PERAL/ *PEAR WOOD/ POIRIER* ONIL 120x30

S ROBLE/ *OAK/ CHÊNE* HADES 120x19

S ROBLE/ *OAK/ CHÊNE* IRIS 120x19

S ROBLE/ *OAK/ CHÊNE* VENUS 120x19

S ROBLE/ *OAK/ CHÊNE* THAIS 120x19

FAUS Tiles contiene los materiales más nobles y representativos en baldosa como Marble (Mármol), Slate (Pizarra) y Óxidos. Descubre su realismo y formatos presentados.

FAUS Tiles is a collection with the most representative and finest tile materials as Marble, Slate and Oxide. Discover all its realism and formats.

FAUS Tiles représente une gamme de matériaux plus nobles telle que le marbre(Marmol), l'ardoise(Slate), et les bétons. Découvrez leurs réalismes et les différents formats présentés.

MARBLE
SLATE
ÓXIDOS

TILES

MARBLE

M TRAVERTINO MARETTIMO 120x30

SLATE

S SLATE GREY 120x40

S POMPEI NEGRO 120x30

S CHESSBLACK 120x30

ÓXIDOS

0 **ÓXIDO**/ *OXIDE/ ROUILLÉ* **NEGRO** 60x60

0 **ÓXIDO**/ *OXIDE*/ *ROUILLÉ* **NEGRO** 120x60

0 **ÓXIDO**/ *OXIDE/ ROUILLÉ* **NEGRO** 120x40

0 **ÓXIDO**/ *OXIDE/ ROUILLÉ* **NEGRO** 120x30

0 ÓXIDO/ *OXIDE/ ROUILLÉ* BLANCO 60x60

0 ÓXIDO/ *OXIDE/ ROUILLÉ* BLANCO 120x40

0 **ÓXIDO**/ *OXIDE/ ROUILLÉ* **CENDRE** 120x40

0 ÓXIDO/ *OXIDE/ ROUILLÉ* CENDRE 60x60

0 **ÓXIDO**/ *OXIDE/ ROUILLÉ* **GRIS** 120x40

0 ÓXIDO/ *OXIDE/ ROUILLÉ* NUAGE 60x60

0 ÓXIDO/ *OXIDE/ ROUILLÉ* NUAGE 120x40

0 ÓXIDO/ *OXIDE/ ROUILLÉ* CARBÓN 120x40

0 ÓXIDO/ *OXIDE/ ROUILLÉ* ALUMINIO 120x40

0 ÓXIDO/ *OXIDE/ ROUILLÉ* PLOMO 120x40

FAUS Unico es nuestra colección "premium", donde encontrará en exclusiva los diseños que en ella presentamos, como la marquetería o el parquet de 12 mm, multi-anchos, etc... y podrá descubrir nuestras familias Authentic, Wood&Stone, Randoms, Concrete y Deco. Todas con las últimas tendencias del mercado

FAUS Unico is our "premium" collection, where you will find unique designs, such as marquetry, 12 mm thick parquet, multi-widths, etc... and discover our ranges Authentic, Wood & Stone, Randoms, Concrete and Deco. All of them with the latest trends on the market.

FAUS Unico est notre collection Premium, vous y trouverez des designs exclusifs comme la marqueterie ou des parquets pointe de Hongrie et Bâton rompu en 12mm, ect... Vous découvrirez également nos familles authentiques, bois et pierre (Wood&stone), pierre aléatoire (Randoms), béton et déco. Toutes les dernières tendances du marché.

UNICO

PARQUET
MULTIWIDTH
AUTHENTIC
WOOD&STONE
RANDOMS
CONCRETE
DECO

PARQUET

PARQUET / *HERRINGBONE / A BÂTONS ROMPUS* NATURAL 12mm 120x30

ROBLE BRETAÑA 12mm 120x40

ESPIGA/ *CHEVRON/ POINT D'HONGRIE* NATURAL 12mm 120x30

MULTIWIDTH

ROBLE/ *OAK/ CHÊNE* ROMANCE 120x40

ROBLE/ *OAK/ CHÊNE* **DIVINO** 120x40

M ROBLE/ *OAK/ CHÊNE* EMOCIÓN 120x40

ROBLE/ *OAK/ CHÊNE* IMPERIAL 120x40

M NOGAL/ *WALNUT/ NOYER* AMARETTO 120x40

ROBLE/ OAK/ CHÊNE SENSACIÓN 120x40

AUTHENTIC

CEMENT PINE 120x30

WOOD&STONE

FRAMEFLOOR CEMENT 120x40

RANDOMS

AVENTINO ITALIANO 120x40

R PALATINO VESUBIO 120x40

PALATINO GRISON 120x40

AVENTINO ARENA 120x40

NIGHT SLATE BLACK 120x40

CONCRETE

TERRAZO GRIS 120x40

CEMENTO GRIS 120x30

DECO

SUELOS QUE RESISTEN EL PASO DEL TIEMPO
FLOORS THAT RESIST THE PASSAGE OF TIME
LES SOLS QUI RÉSISTENT À L'ÉPREUVE DU TEMPS

AC6

AC5

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN / *ABRASION RESISTANCE* / *ABRASION RESISTANCE*

FAUS se caracteriza por ser un producto con una elevada resistencia al desgaste, garantizando así el uso diario intenso, de modo que las agresiones que afecten al suelo no alterarán el aspecto del mismo.

FAUS is characterized by being a high wear resistance product, thus ensuring intense daily use, so that the aggressions that effect the floor do not alter its appearance.

Faus se caractérise pour être un produit d'une haute résistance à l´usure, à l'impact et aux chocs, ce qui garantisse un usage intensif de sort que les agressions au sol ne vont pas altérer l'aspect de la surface.

33

CLASE 33 / *CLASS 33* / *CLASS 33*

El valor AC6 junto a otros ensayos elevan este producto a Clase 33. Todo esto hace de FAUS un producto apto para los usos más exigentes. Su elevada calidad y prestaciones lo sitúan como un revestimiento adecuado para instalarse en ámbitos de uso comercial intenso.

The value AC6 along with other tests rises this product to class 33. All this makes FAUS a product suitable for the most demanding applications. Its high quality and performance position it as a coating suitable for installation in areas of intense commercial use.

La valeur AC6 avec des autres tests configurent à notre produit la Classe 33. Tout cela fait de FAUS un produit apte pour les usages les plus exigeantes. Un sol d'une très haute qualité et avec beaucoup de prestations qui font de lui un revêtement adéquat pour des installations avec un usage commercial intensif.

B_{fl}-s1

IGNÍFUGO / *FIRE RETARDANT* / *FIRE RETARDANT*

Resistente al fuego. Certificado por organismos externos acreditados, como Euroclase BFLS1 (según EN13501-1). Apto para locales de riesgo, según exige el Código Técnico de Edificación (CTE).

Fire resistant. Certificate accredited by external bodies, as Euroclass BflS1 (according EN13501-1). Suitable for risk premises, as required by the Technical Building Code (CTE).

Résistance au feu. Certifié par des organismes externes accrédités, comme Euroclase BFLS1 (selon EN13501-1). Apte pour des endroits de risque, selon demande le Code du Bâtiment Technique.

ANTIESTÁTICO / *ANTISTATIC* / *ANTISTATIC*

FAUS incorpora un tratamiento que le confiere propiedades antiestáticas, favoreciendo el confort que proporciona un producto de calidad.

FAUS incorporates a treatment that gives antistatic properties, favoring comfort that provides a quality product.

Faus incorpore un traitement qui l'apporte des propriétés antistatiques , en dotant au sol du confort et un produit de une haute qualité.

HDF HIDRÓFUGO / *HDF MOISTURE RESISTANT* / *HDF MOISTURE RESISTANT*

XTREME

El soporte de fibras de madera tiene en su composición resinas hidrófugas, lo que impide hinchamientos excesivos si la humedad llegara a penetrar en el soporte, previniendo la aparición de escalones o levantados entre piezas. Al mismo tiempo minimiza las dilataciones del producto ante cambios de temperatura o humedad relativa.

The wood fibre support is made up of water-resistant resins, which prevents excessive swelling whenever humidity actually enters the support, thus preventing the appearance of steps or lifted pieces. At the same time, it minimizes product expansions whenever there are temperature changes or changes in the relative humidity.

Le support en fibres de bois a des résines hydrofuges, ce qui empêche un gonflement excessif si l'humidité arrive à pénétrer dans le support et prévient l'apparition de ressauts ou de dénivellations entre les pièces. Parallèlement, cela permet de réduire la dilatation du produit en cas de changements de température ou d'humidité.

GARANTÍA
GUARANTEE / GARANTIE

LIFETIME DOMESTIC USE GUARANTEE 5 YEARS COMMERCIAL USE

Para **garantizar la durabilidad de FAUS FLOOR** es imprescindible que cumpla las siguientes recomendaciones:

- La instalación de una manta aislante (underlay) FAUS por debajo de FAUS FLOOR.
- Mantener una junta de dilatación en todo el perímetro de la instalación y alrededor de cualquier objeto fijo.
- Limpieza diaria con aspiradora o mopa. En caso de usar trapo o fregona húmeda, ésta debe estar siempre escurrida y usar agua tibia.
- No use amoniacos, lejías o productos jabonosos. Usar sólo detergentes no abrasivos de PH neutro.

"Consultar instrucciones de instalación y mantenimiento en www.faus.es"

20 YEARS DOMESTIC USE GUARANTEE 5 YEARS COMMERCIAL USE

*To **ensure the durability of FAUS FLOOR** it is essential that it meets the following recommendations:*

- *The installation of an insulation blanket (underlay) FAUS under FAUS FLOOR.*
- *Keep an expansion gap around the perimeter of the facility and around any fixed object.*
- *Daily cleaning with a hoover or a mop. When using cloth or a wet mop, this should always be warm and drained .*
- *Do not use ammonia, bleach or soap products. Use only neutral PH non-abrasive detergent.*

"Check installation and maintenance instructions on www.faus.es"

25 YEARS DOMESTIC USE GUARANTEE 5 YEARS COMMERCIAL USE

*Pour **garantir la durabilité de FAUSFLOOR** c'est indispensable accomplir et suivre les recommandations suivantes:*

- *L'installation d'une sous-couche isolante (underlay) FAUS au dessous du FAUS FLOOR.*
- *Laisser un joint de dilatation dans tout le périmètre de l'installation et autour de tous les obstacles fixes.*
- *Pour le nettoyage quotidien du sol, utilisez un aspirateur ou un balai à franges. Si vous utilisez un chiffon ou une serpillière humide, toujours bien essorés et de l'eau tiède.*
- *Pas d'utilisation des détergents abrasifs ou produits savonneux. Utiliser un détergent non abrasif de PH neutre.*

"Consulter les instructions d'installation et d'entretien sur www.faus.es".

VENTAJAS
ADVANTAGES / AVANTAGES

No se decolora
Does not fade
Ne décolore pas

Apto para suelos radiantes
Suitable for underfloor heating
Apte pour les sols chauffant

Resistente a las manchas
Stain resistant
Résistant aux taches

Resistente a la humedad
Moisture resistant
Résistance à l´humidité

Respeta el medio ambiente
Environmentally friendly
Respecte l´environnement

Resistente al desgaste
Wear resistant
Résistant à l´usure

Fácil montaje
Easy assembly
Montage facile

Fácil limpieza
Easy clean
Nettoyage facil

Resistente a los impactos
Impact resistant
Résistant aux chocs

Antialérgico
Anti-allergic
Antiallergique

Saludable
Healthy
Habitat hygienique

Resistente al rayado
Scratch resistant
Résistant aux rayures

Resistente a las quemaduras de cigarrillo
Cigarette burn resistant
Résistant aux brûlures de cigarette

TECNOLOGÍAS
TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIES

Tecnologías que potencian la DURABILIDAD
DURABILITY enhancing technologies / Technologies qui renforcent la DURÉE



XTREME
Le otorgamos al producto un plus de resistencia, incorporando un producto hidrófugo a las juntas y añadiendo resinas de poliuretano al soporte, lo que asegura el doble de estabilidad dimensional.

We are able to give much more moisture resistance to the product by adding water resistant paraffins to the joints and polyurethane resins to the boards, which ensures a double dimensional stability.

Nous apportons au produit un plus de résistance à l'eau, en incorporant un produit hydrofuge au niveau de joints et en ajoutant des résines de polyuréthanne au support HDF ce qui assure l'étanchéité et le double de stabilité dimensionnelle.

JOINTGUARD
Las juntas que se forman entre las lamas están totalmente protegidas gracias a la tecnología JOINTGUARD. Esta tecnología extiende la protección superficial de la lama (overlay) también a los bordes, evitando su deterioro por los roces y alargando la vida del suelo.

The joints in between the strips are fully protected through patented Jointguard technology. With Jointguard, the strips superficial protection is also extended to the edges, thus preventing their deterioration caused by friction, wear and tear, or direct blows.

Les joints entre les lames sont quand même parfaitement protégés, grâce à la technologie JOINTGUARD. Cette technologie assure la protection de la surface de la lame (overlay) jusqu'aux bords, évitant ainsi sa détérioration par friction et prolongeant la vie du sol.



WIDEPLANK
El mayor ancho de las lamas FAUS (30 , 40 o 60 cm), comparada con otros laminados del mercado (15 a 20 cm), reduce el número de juntas, alargando así la vida del suelo.

The bigger width of the FAUS planks (30, 40 or 60 cm), compared with other laminated flooring on the market (15 to 20 cm) reduces the number of joints and this therefore extends the life of the flooring.

La plus grande largeur des lames FAUS (30, 40 ou 60 cm), par rapport à d'autres sols stratifiés sur le marché (15 à 20 cm), permet de réduire le nombre de joints, prolongeant ainsi la durée de vie du sol.



LOC
LOC es el sistema de anclaje con mayor resistencia del mercado. Su resistencia a la tracción de hasta 850Kg evita la apertura de juntas. Las juntas son prácticamente herméticas a las filtraciones de agua, prolongando la vida útil del suelo.

LOC is the most traction-resistant anchoring system found in the market preventing joint from opening. Its traction strength up to 850 kg prevents the opening of joints. The joints are virtually leak-tight water, prolonging the life of the flooring.

LOC est le système d'emboîtement le plus résistant sur le marché. Sa résistance à la traction, jusqu'à 850 kg, empêche l'ouverture des joints. Les joints sont pratiquement hermétiques contre les infiltrations d'eau, prolongeant la vie utile du sol.



LOC +
Este nuevo sistema de instalación es exclusivo para las baldosas de 120x60 y 60x60. La singularidad del formato unido a esta tecnología hace que el anclaje sea perfecto entre las lamas de una manera muy rapida y eficiente.

This new installation system is exclusive for 120x60 and 60x60 tiles. The peculiarity of the format related to this technology allows a perfect lock of the planks, faster and effective.

Ce nouveau système d'installation est exclusif pour les dalles de 120x60 et 60x60. La particularité du format liée à cette technologie permet un système d'assemblage parfait entre les lames, plus rapide et efficace.



SELLADO DE CANTOS / *EDGE SEALING* / EDGE SEALING
Toda la superficie del Faus Loc está impregnada de una parafina que repele la humedad y protege el soporte de fibras de madera en caso de una filtración ocasional.

The LOC joints of every single piece are impregnated with a wax-and paraffin-based moisture repellent substance. This waterproof substance acts as a barrier against possible water infiltrations that could result from accidental spills on the laminate floor while they remain unclean.

La surface de Fausloc est entièrement imprégnée d'une paraffine qui protège le support des fibres de bois, en cas d'infiltration occasionnelle, et contre l'humidité.

RESISTENCIA SUPERFICIAL / *SURFACE RESISTANCE* / SURFACE RESISTANCE
Alta resistencia superficial a golpes, impactos, desgaste. Mucho mayor que otros revestimientos.

High surface resistance against shock, impacts, and regular wear and tear. Much higher than any other coatings.

Une haute résistance de surface aux chocs, à l'impact et à l'usure, bien supérieure à tout autre revêtement.

TECNOLOGÍAS
TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIES

Tecnologías que potencian el DISEÑO
DESIGN enhancing technologies / Technologies qui ressortent le DECOR

MICROBEVEL

Esta tecnología exclusiva de FAUS, reproduce de manera fiel los microbiseles que se forman en el entablillado que compone una lama. Es el concepto de "lama dentro de lama", dentro de cada lama de suelo FAUS, resalta perfectamente cada una de las tablillas. De este modo, el suelo presenta el aspecto del producto original, remarcando cada tablilla o loseta.

JOINTGUARD + MICROBEVEL
La mayor ventaja surge con la combinación de ambas tecnologías, haciendo imposible distinguir dónde empieza y dónde acaba cada lama de laminado.

This technology is a FAUS exclusive which faithfully replicates the microbevels that are created in the splints that make up each strip. It is the concept of a "strip within a strip" for each strip of the FAUS floor, perfectly highlighting each plank. This way, the floor has the look of the original product, highlighting each plank or tile.

JONTGUARD + MICROBEVEL
The greatest advantage stems from the combination of both technologies, making it impossible to distinguish where each strip of laminate starts or ends.

Cette technologie, qui est exclusive de FAUS, reproduit fidèlement les microbiseaux qui se forment sur les panneaux lamellés qui composent une lame. Il s'agit du concept de la "lame à l'intérieur de la lame". Dans chaque lame du sol FAUS, on arrive à bien identifier chacune des planchettes. Ainsi, le sol reproduit l'apparence du produit original, mettant en évidence chaque planchette.

JONTGUARD + MICROBEVEL
La combinaison des deux technologies offre le plus grand avantage, puisqu'il devient impossible de voir où commence et où finit chaque lame du sol stratifié.

REALFEEL

REALFEEL reproduce de la forma más fiel la textura y el aspecto visual de la auténtica cerámica, piedra y madera. Toca el suelo FAUS y siente las vetas de la madera, la rugosidad de la piedra, la textura de la cerámica en las yemas de tus dedos.

REALFEEL most faithfully replicates the texture and the visual aspect of authentic ceramics, stone and wood. Touch the FAUS floor and feel for yourself the wood grains, the roughness of stone, the texture of ceramics with the tips of your fingers.

REALFEEL reproduit fidèlement la texture et l'aspect visuel de la céramique, de la pierre et du bois. Il suffit de toucher le sol FAUS pour sentir les veines du bois, la rugosité de la pierre, la texture de la céramique sur le bout des doigts.

INTERPLANK



Gracias a esta tecnología el diseño no se interrumpe al pasar de una lama a otra, consiguiendo un resultado final genuino y sin cortes.
Siempre conseguirá el efecto de continuidad, con independencia de cómo lo instale. De esta forma no tiene que preocuparse por buscar qué lamas casan con cuáles.

Thanks to this technology, the design is never interrupted when moving from one strip to the next, thus achieving a genuine end result with no interruptions. You'll always achieve an effect of continuity, regardless of how you install it. This way, you do not have to be concerned about looking for strips that match with each other.

Grâce à cette technologie, le dessin ne s'arrête pas lors du passage d'une lame à l'autre, parvenant ainsi à un résultat final authentique et continu. Indépendamment de la pose, il sera toujours possible d'obtenir cet effet de continuité. Ainsi, vous n'avez pas à vous soucier quelles sont les lames qui mieux s'adaptent les unes aux autres.

LONGSTRIP

Con Longstrip, obtenemos largos de hasta 3 metros con un diseño ininterrumpido, que se continúa a lo largo de 3 lamas.
Siempre conseguirá el efecto de continuidad, con independencia de cómo lo instale. De esta forma no tiene que preocuparse por buscar qué lamas casan con cuáles.

With Longstrip we can get lengths up to 3 metres, with an uninterrupted design, which continues along 3 more strips.
You'll always achieve an effect of continuity, regardless of how you install it. This way, you do not have to be concerned about looking for strips that match with each other.

Avec Longstrip, nous obtenons des planches jusqu'à 3 mètres de long avec un dessin sans interruption, qui se poursuit au long de 3 lames. Indépendamment de la pose, il sera toujours possible d'obtenir cet effet de continuité. Ainsi, vous n'avez pas à vous soucier quelles sont les lames qui mieux s'adaptent les unes aux autres.



TECNOLOGÍAS
TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIES

Tecnologías que potencian el DISEÑO
DESIGN enhancing technologies / Technologies qui ressortent le DECOR

MULTIDIRECTION

Los laminados FAUS en piedra son puro realismo gracias a la tecnología MULTIDIRECTION. El diseño se prolonga en las cuatro direcciones longitudinal y transversal. El resultado es un patrón de diseño totalmente genuino, con apariencia aleatoria, en la que las juntas no son rectilíneas.
Siempre que haga su instalación al 50% tendrá garantizado el efecto de continuidad tanto longitundal como transversal. De esta forma no tiene que preocuparse por buscar qué lamas casan con cuáles.

FAUS stone laminates offer sheer realism thanks to the MULTIDIRECTION technology. The design is extended in all four directions longitudinally and transversely. The end result is a design pattern which is fully genuine, with random effect, in which joints are not straight.
On doing your installation at least you'll have a 50% guarantee of continuity both longitudinally and transversely. This way, you do not have to be concerned about looking for strips that match with each other.

Les sols stratifiés FAUS sont toujours d'un grand réalisme grâce à la technologie MULTIDIRECTION. Le dessin se prolonge vers les quatre directions, longitudinalement et transversalement. Comme résultat, un dessin tout à fait authentique, d'un aspect aléatoire et où les joints ne sont pas rectilignes. Une pose à 50% garantit immédiatement l'effet de continuité, aussi bien longitudinalement que transversalement. Ainsi, vous n'avez pas à vous soucier quelles sont les lames qui mieux s'adaptent les unes aux autres.



CONVEX SURFACE

Con la tecnología CONVEX SURFACE se obtiene un aspecto de envejecido natural, no forzado, sin necesidad de añadir elementos que podrían considerarse defectos como nudos muertos, grietas, golpes, etc. En este efecto de madera desgastada por el uso y el paso del tiempo, las partes blandas de la madera se han comprimido, y en consecuencia sólo afloran por encima del nivel de la superficie general, las zonas duras de la madera.

With the CONVEX SURFACE technology, an aged appearance is obtained which is natural, not forced, with no need for any further elements which could be regarded as defects such as dead wood knots, cracks, strokes, etc. In this type of wood worn effect by usage and time, the softer parts of wood have been compressed and so they just come up above the level of the general surface, the hard wood areas.

La technologie CONVEX SURFACE assure un aspect vieilli et naturel, non forcé, sans l'ajout d'éléments qui pourraient être considérés comme des défauts tels que des noeuds, des fissures, des nervures, etc.

Avec cet effet de bois patiné par l'usage et le passage du temps, les parties plus tendres du bois se compriment et, par conséquent, seules les parties dures émergent au-dessus de la surface.

HANDSCRAPED

Suaves y elegantes ondulaciones en el acabado superficial de su suelo. Perfecta recreación del efecto que conseguían en el pasado los artesanos a través del cepillado manual de la madera.

Gentle, elegant waves on the floor's surface. Perfect re-creation of the effect achieved in the past by craftsmen who manually brushed wood.

Des ondulations douces et élégantes sur la surface de votre sol. Une imitation parfaite de l'effet produit par les anciens artisans avec le rabotage manuel du bois.

MULTIWIDTH

El formato extra ancho de los suelos FAUS (WidePlank), permite integrar un entablillado de 3 anchos distintos (20, 12 y 8 cm) en una única pieza de laminado de 40 cm de ancho. Gracias a esta ingeniosa innovación ya no son necesarios los engorrosos cálculos sobre cuántas tablillas de cada ancho serían necesarias para la instalación, ya que el efecto de entablillado irregular está incorporado dentro de cada lama de producto y remarcado con un fino y elegante microbisel (Microbevel). Además, también se eliminan los costosos desperdicios y sobrantes derivados de este tipo de instalaciones con otros revestimientos. En los diseños con MW, la combinación de JointGuard + Microbevel + Interplank provoca un efecto natural en la instalación, en el que el formato rectangular de las lamas de laminado se desdibujan, convirtiendo en "invisibles" las juntas y haciéndolo indistinguible de una instalación artesanal de parquet macizo por parte del mejor profesional.

The extra wide format of FAUS floors (WIDEPLANK) allows the integration of splints with 3 different widths (20, 12 y 8 cm) in a single laminated piece 40 cm wide. Thanks to this ingenious innovation, time-consuming calculations are no longer required regarding how many planks of each width are required for the installation, as the effect of irregular splints is incorporated within each strip of product and highlighted with a fine and elegant microbevel. Additionally, costly waste and remnants derived from this type of installation with other coatings are done away with.In designs with MW, the combination of JointGuard + Microbevel + Interplank generates a natural effect on the installation, in which the rectangular format of laminated strips is undrawn, thus converting the joints into "invisible joints" and making it impossible to tell it from a traditional installations of solid parquet made by the best professionals.

Le format extra-large des sols FAUS (WidePlank), permet d'intégrer des panneaux lamellés de 3 largeurs différentes (20, 12 et 8 cm) dans une seule piècestratifiée de 40 cm de large. Grâce à cette innovation ingénieuse, les calculs rigoureux sur le nombre de planchettes de chaque largeur ne sont plus nécessaires pour la pose, car l'effet irrégulier des panneaux est présent dans chaque lame de ce produit et mis en évidence avec un microbiseau fin et élégant (Microbevel). En outre, les déchets coûteux et les produits excédentaires, advenant de ce type de pose avec d'autres revêtements, sont ainsi éliminés. Pour les dessins avec MW, la combinaison de JOINTGUARD + MICROBEVEL + INTERPLANK permet une pose d'un effet naturel, le format rectangulaire des lames du stratifié devient flou et les joints "invisibles". Il est ainsi impossible de faire la différence entre ce plancher et une pose artisanale en parquet massif, réalisée par le meilleur professionnel.

CARTA DE COLOR
COLOR CATALOGUE / *SÉLECTION DE DÉCORS*

TEMPO

CEREZO
CHERRY/ CERISIER
393
WOOD / TEMPO
135 x 21 cm
135 x 21 cm

HAYA
BEECH/ HÊTRE
PRIMAVERA
WOOD / TEMPO
135 x 21 cm
135 x 21 cm

NOGAL
WALNUT/ NOYER
ITALIANO
WOOD / TEMPO
135 x 21 cm
135 x 21 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
ALHAMBRA
WOOD / TEMPO
135 x 21 cm
135 x 21 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
ÁRTICO
WOOD / TEMPO
135 x 21 cm
135 x 21 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
BERMONT
WOOD / TEMPO
135 x 21 cm
135 x 21 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
CHAMPAGNE
WOOD / TEMPO
135 x 21 cm
135 x 21 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
DECAPE
WOOD / TEMPO
135 x 21 cm
135 x 21 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
LAVANDA
WOOD / TEMPO
135 x 21 cm
135 x 21 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
MATIZ
WOOD / TEMPO
135 x 21 cm
135 x 21 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
OHIO
WOOD / TEMPO
135 x 21 cm
135 x 21 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
PASIÓN
WOOD / TEMPO
135 x 21 cm
135 x 21 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
SELECCIÓN
WOOD / TEMPO
135 x 21 cm
135 x 21 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
TAUPE
WOOD / TEMPO
135 x 21 cm
135 x 21 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
TERRA
WOOD / TEMPO
135 x 21 cm
135 x 21 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
VICTORIAN
WOOD / TEMPO
135 x 21 cm
135 x 21 cm

CARTA DE COLOR
COLOR CATALOGUE / *SÉLECTION DE DÉCORS*

SYNCRO

ARCE
MAPLE/ ÉRABLE
MISTRAL
WOOD / SYNCRO

120 x 19 cm
120 x 19 cm

HICKORY TEXAS

WOOD / SYNCRO

2 x 15 cm
120 x 30 cm

JATOBA SANGRÍA

WOOD / SYNCRO

3 x 10 cm
120 x 30 cm

LOFT GOA

WOOD / SYNCRO

4 x 7,5 cm
120 x 30 cm

LOFT IBIZA

WOOD / SYNCRO

4 x 7,5 cm
120 x 30 cm

NOGAL
WALNUT/ NOYER
APOLO
WOOD / SYNCRO

120 x 19 cm
120 x 19 cm

OLIVO
OLIVE/ OLIVIER
ATENEA
WOOD / SYNCRO

120 x 19 cm
120 x 19 cm

OLMO
ELM/ ORME
KRATOS
WOOD / SYNCRO

120 x 19 cm
120 x 19 cm

OLMO
ELM/ ORME
SHIVA
WOOD / SYNCRO

120 x 19 cm
120 x 19 cm

PERAL
PEAR WOOD/ POIRIER
ONIL
WOOD / SYNCRO

5 x 6 cm
120 x 30 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
BOHEME
WOOD / SYNCRO

3 x 10 cm - 1 x 30 cm
120 x 30 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
HADES
WOOD / SYNCRO

120 x 19 cm
120 x 19 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
IRIS
WOOD / SYNCRO

120 x 19 cm
120 x 19 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
LOSAI
WOOD / SYNCRO

2 x 15 cm
120 x 30 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
LUNA
WOOD / SYNCRO

120 x 19 cm
120 x 19 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
THAIS
WOOD / SYNCRO

120 x 19 cm
120 x 19 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
VENUS
WOOD / SYNCRO

120 x 19 cm
120 x 19 cm

WENGUE TALOS

WOOD / SYNCRO

120 x 19 cm
120 x 19 cm

CARTA DE COLOR
COLOR CATALOGUE / *SÉLECTION DE DÉCORS*

ÓXIDOS

ÓXIDO
OXIDE/ ROUILLÉ
NEGRO 120x40
TILES / ÓXIDOS

120 x 40 cm
120 x 40 cm

ÓXIDO
OXIDE/ ROUILLÉ
NEGRO 120x30
TILES / ÓXIDOS

2 x 60 cm
120 x 30

ÓXIDO
OXIDE/ ROUILLÉ
NEGRO 60x60
TILES / ÓXIDOS

60 x 60 cm

ÓXIDO
OXIDE/ ROUILLÉ
NEGRO 120x60
TILES / ÓXIDOS

120 x 60 cm
120 x 60 cm

ÓXIDO
OXIDE/ ROUILLÉ
BLANCO 60x60
TILES / ÓXIDOS

60 x 60 cm

ÓXIDO
OXIDE/ ROUILLÉ
BLANCO 120x40
TILES / ÓXIDOS

120 x 40 cm
120 x 40 cm

ÓXIDO
OXIDE/ ROUILLÉ
CENDRE 120x40
TILES / ÓXIDOS

120 x 40 cm
120 x 40 cm

ÓXIDO
OXIDE/ ROUILLÉ
CENDRE 60x60
TILES / ÓXIDOS

60 x 60 cm

ÓXIDO
OXIDE/ ROUILLÉ
GRIS 120x40
TILES / ÓXIDOS

120 x 40 cm
120 x 40 cm

ÓXIDO
OXIDE/ ROUILLÉ
NUAGE 120x40
TILES / ÓXIDOS

120 x 40 cm
120 x 40 cm

ÓXIDO
OXIDE/ ROUILLÉ
NUAGE 60x60
TILES / ÓXIDOS

60 x 60 cm

ÓXIDO
OXIDE/ ROUILLÉ
CARBÓN
TILES / ÓXIDOS

2 x 60 cm
120 x 40 cm

MARBLE

TRAVERTINO MARETTIMO

TILES / MARBLE

2 x 60 cm
120 x 30

SLATE

ÓXIDO
OXIDE/ ROUILLÉ
ALUMINIO
TILES / ÓXIDOS

2 x 60 cm
120 x 40 cm

ÓXIDO
OXIDE/ ROUILLÉ
PLOMO
TILES / ÓXIDOS

2 x 60 cm
120 x 40 cm

POMPEI NEGRO

TILES / SLATE

4 x 30 cm
120 x 30 cm

SLATE GREY

TILES / SLATE

3 x 40 cm
120 x 40 cm

CHESSBLACK

TILES / SLATE

4 x 30 cm
120 x 30 cm

CARTA DE COLOR
COLOR CATALOGUE / *SÉLECTION DE DÉCORS*

RANDOMS

AVENTINO ITALIANO

UNICO / RANDOMS

120 x 40 cm

PALATINO VESUBIO

UNICO / RANDOMS

120 x 40 cm

AVENTINO ARENA

UNICO / RANDOMS

120 x 40 cm

NIGHT SLATE BLACK

UNICO / RANDOMS

120 x 40 cm

PALATINO GRISON

UNICO / RANDOMS

120 x 40 cm

AUTHENTIC

CEMENT PINE

UNICO / AUTHENTIC

2 x 15 cm

120 x 30 cm

WOOD&STONE



FRAMEFLOOR CEMENT

UNICO / WOOD&STONE

2 x 60 cm

120 x 40 cm

PARQUET

PARQUET NATURAL 12mm

UNICO / PARQUET

120 x 30 cm

ROBLE BRETAÑA 12mm

UNICO / PARQUET

3 x 40 cm

120 x 40 cm

ESPIGA NATURAL 12mm

UNICO / PARQUET

A - 120 x 30 cm

B - 120 x 30 cm

CONCRETE

TERRAZO GRIS 120x40

UNICO / CONCRETE

120 x 40 cm

120 x 40 cm

CEMENTO GRIS

UNICO / CONCRETE

2 x 60 cm

120 x 30 cm

DECO

TRADITIONAL TILE

UNICO / DECO

20 x 20 cm

120 x 40 cm

CARTA DE COLOR
COLOR CATALOGUE / *SÉLECTION DE DÉCORS*

MULTIWIDTH

NOGAL
WALNUT/ NOYER
AMARETTO
UNICO / MULTIWIDTH

3 x 20, 12, 8 cm
120 x 40 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
ROMANCE
UNICO / MULTIWIDTH

3 x 20, 12, 8 cm
120 x 40 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
DIVINO
UNICO / MULTIWIDTH

3 x 20, 12, 8 cm
120 x 40 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
IMPERIAL
UNICO / MULTIWIDTH

3 x 20, 12, 8 cm
120 x 40 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
EMOCIÓN
UNICO / MULTIWIDTH

3 x 20, 12, 8 cm
120 x 40 cm

ROBLE
OAK/ CHÊNE
SENSACIÓN
UNICO / MULTIWIDTH

3 x 20, 12, 8 cm
120 x 40 cm

CREA Y PERSONALIZA TU PROPIO AMBIENTE
CREATE AND CUSTOMIZE YOUR OWN ENVIRONMENT
CRÉEZ ET PERSONNALISEZ VOTRE PROPRE ENVIRONNEMENT

- Visita nuestro generador de ambientes, podrás elegir un interior y combinarlo con nuestra variada colección de suelos.
- *Visit our virtual room designer, you can choose a room and combine it with our exhaustive laminate flooring collection.*
- *Testez notre générateur d'ambiance, avec ses réglages vous pouvez choisir un intérieur et le combiner avec notre collection variée de sols.*

www.faus.es

CALIDADES
QUALITIES / QUALITES







FORMATOS
FORMATS / FORMATS



WOOD

TILES

UNICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS / *CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

WOOD / TEMPO

REF.	DIS.	NOMBRE / *NAME* / *NOM*	Largo *Lenght Longueur*	Ancho *Width Largeur*	Espesor *Thickness Épaisseur*	L/C	m2/C	P/C	C/P	M2/P
SUE000072	1T12	**HAYA**/ *BEECH*/ *HÊTRE* **PRIMAVERA**	1346	213	8	8	2,294	17,83	60	137,62
SUE000072	0927	**CEREZO**/ *CHERRY*/ *CERISIER* **393**	1346	213	8	8	2,294	17,83	60	137,62
SUE000072	1T11	**NOGAL**/ *WALNUT*/ *NOYER* **ITALIANO**	1346	213	8	8	2,294	17,83	60	137,62
SUE000072	1T07	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **ALHAMBRA**	1346	213	8	8	2,294	17,83	60	137,62
SUE000072	1T13	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **ÁRTICO**	1346	213	8	8	2,294	17,83	60	137,62
SUE000072	1T04	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **BERMONT**	1346	213	8	8	2,294	17,83	60	137,62
SUE000072	1T09	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **CHAMPAGNE**	1346	213	8	8	2,294	17,83	60	137,62
SUE000072	1T10	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **DECAPE**	1346	213	8	8	2,294	17,83	60	137,62
SUE000072	1T05	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **MATIZ**	1346	213	8	8	2,294	17,83	60	137,62
SUE000072	1T03	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **LAVANDA**	1346	213	8	8	2,294	17,83	60	137,62
SUE000072	3372	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **OHIO**	1346	213	8	8	2,294	17,83	60	137,62
SUE000072	1T06	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **PASIÓN**	1346	213	8	8	2,294	17,83	60	137,62
SUE000072	1T02	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **SELECCIÓN**	1346	213	8	8	2,294	17,83	60	137,62
SUE000072	1T01	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **VICTORIAN**	1346	213	8	8	2,294	17,83	60	137,62
SUE000072	5005	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **TAUPE**	1346	213	8	8	2,294	17,83	60	137,62
SUE000072	5004	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **TERRA**	1346	213	8	8	2,294	17,83	60	137,62

WOOD / SYNCRO

REF.	DIS.	NOMBRE / *NAME* / *NOM*	RF	JG	MB	IP	LS	MD	HS	MW	Largo *Lenght Longueur*	Ancho *Width Largeur*	Espesor *Thickness Épaisseur*	L/C P/B	m2/C m2/B	P/C W/B	C/P B/P	M2/P
SUE000073	2T11	**ARCE**/ *MAPLE*/ *ÉRABLE* **MISTRAL**	X	X							1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
SUE000073	2T05	**NOGAL**/ *WALNUT*/ *NOYER* **APOLO**	X	X							1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
SUE000073	2T09	**OLIVO**/ *OLIVE*/ *OLIVIER* **ATENEA**	X	X							1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
SUE000073	2T12	**OLMO**/ *ELM*/ *ORME* **KRATOS**	X	X							1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
SUE000073	2T10	**OLMO**/ *ELM*/ *ORME* **SHIVA**	X	X							1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
SUE000073	2T02	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **HADES**	X	X							1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
SUE000073	2T06	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **IRIS**	X	X							1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
SUE000073	2T01	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **THAIS**	X	X							1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
SUE000074	DSPH	**HICKORY TEXAS**	X	X	X	X	X				1181,5	292,5	8	6	2,07	16,12	51	105,75
SUE000075	Z88G	**JATOBA SANGRÍA**	X	X	X	X					1180,6	292,4	8	6	2,07	16,11	51	105,63
SUE000076	Z68P	**LOFT GOA**	X	X	X	X					1180,6	292,4	8	6	2,07	16,11	51	105,63
SUE000076	Z67P	**LOFT IBIZA**	X	X	X	X					1180,6	292,4	8	6	2,07	16,11	51	105,63
SUE000077	28E9	**PERAL**/ *PEAR WOOD*/ *POIRIER* **ONIL**	X	X	X	X					1180,6	292,4	8	6	2,07	16,11	51	105,63
SUE000078	33FY	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **BOHEME**	X	X	X						1180,6	292,4	8	6	2,07	16,11	51	105,63
SUE000079	336I	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **LOSAI**	X	X	X	X	X				1181,4	292,6	8	6	2,07	16,13	51	105,78
SUE000073	2T25	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **LUNA**	X	X	X						1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
SUE000073	2T26	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **VENUS**	X	X	X						1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
SUE000073	401L	**WENGUE TALOS**	X	X	X						1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57

TILES / MARBLE

REF.	DIS.	NOMBRE / *NAME* / *NOM*	RF	JG	MB	IP	LS	MD	HS	MW	Largo *Lenght Longueur*	Ancho *Width Largeur*	Espesor *Thickness Épaisseur*	L/C P/B	m2/C m2/B	P/C W/B	C/P B/P	M2/P
SUE000065	C83J	**TRAVERTINO MARETTIMO**	X	X	X						1175,0	293,3	8	6	2,07	16,08	51	105,46

INNOVACIONES INTERACTIVAS / ***INTERACTIVE INNOVATIONS*** / *INNOVATIONS INTERACTIVES* *****:
RF: REALFEEL **JG**: JOINTGUARD **MB**: MICROBEVEL **IP**: INTERPLANK **LS**: LONGSTRIP **HS**: HANDSCRAPED **MW**: MULTIWIDTH

ESPECIFICACIONES LOGÍSTICA *****: **L/C**: LAMAS/CAJA **m2/C**: m2/CAJA **P/C**: PESO/CAJA **C/P**: CAJAS/PALET **m2/P**: m2/PALET
LOGISTIC SPECIFICATIONS *****: **P/B**: PLANKS/BOX **m2/B**: m2/BOX **W/B**: WEIGHT/BOX **B/P**: BOX/PALET **m2/P**: m2/PALET
SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUE *****: **L/C**: LAMES/CARTON **m2/C**: MÈTRES CARRÉS/CARTON **P/C**: POIDS/CARTON **C/P**: CARTONS/PALETTE **m2/P**: MÈTRES CARRÉS/PALETTE
* Las medidas reales de lama y pesos pueden variar ligeramente respecto a las de éste catálogo.
** The real dimensions and weights of the planks could slightly vary from those found in this catalogue.*
** Les dimensions et poids réels de lame peuvent différer légèrement par rapport à ceux de ce catalogue.*

TILES / SLATE

REF.	DIS.	NOMBRE / *NAME* / *NOM*	RF	JG	MB	IP	LS	MD	HS	MW	Largo *Lenght Longueur*	Ancho *Width Largeur*	Espesor *Thickness Épaisseur*	L/C P/B	m2/C m2/B	P/C W/B	C/P B/P	M2/P
SUE000066	4695	**POMPEI NEGRO**	X	X	X						1175,0	293,5	8	6	2,07	16,09	51	105,53
SUE000092	5003	**SLATE GREY**	X	X	X						1179,1	394,0	8	5	2,32	18,07	42	97,56
SUE000066	DRFB	**CHESS BLACK**	X	X	X						1175,0	293,5	**8**	**6**	**2,07**	**16,09**	**51**	**105,53**

TILES / ÓXIDOS

REF.	DIS.	NOMBRE / *NAME* / *NOM*	RF	JG	MB	IP	LS	MD	HS	MW	Largo *Lenght Longueur*	Ancho *Width Largeur*	Espesor *Thickness Épaisseur*	L/C P/B	m2/C m2/B	P/C W/B	C/P B/P	M2/P
SUE000068	EN95	**ÓXIDO**/ *OXIDE*/ *ROUILLÉ* **NEGRO 120x40**	X	X							1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,53
SUE000070	EN95	**ÓXIDO**/ *OXIDE*/ *ROUILLÉ* **NEGRO 120x30**	X	X	X						1175,0	293,3	8	6	2,07	16,08	51	105,46
SUE000069	EN95	**ÓXIDO**/ *OXIDE*/ *ROUILLÉ* **NEGRO 60x60**	X	X							580,8	601,0	**8**	**5**	1,75	13,57	42	73,30
SUE000071	EN95	**ÓXIDO**/ *OXIDE*/ *ROUILLÉ* **NEGRO 120x60**									1182,2	601,0	8	3	2,13	16,57	68	144,84
SUE000069	Z12H	**ÓXIDO**/ *OXIDE*/ *ROUILLÉ* **BLANCO 60x60**	X	X							580,8	601,0	**8**	**5**	1,75	13,57	**42**	**73,30**
SUE000068	Z12H	**ÓXIDO**/ *OXIDE*/ *ROUILLÉ* **BLANCO 120x40**	X	X							1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,53
SUE000068	Z84R	**ÓXIDO**/ *OXIDE*/ *ROUILLÉ* **CENDRE 120x40**	X	X							1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,53
SUE000069	Z84R	**ÓXIDO**/ *OXIDE*/ *ROUILLÉ* **CENDRE 60x60**	X	X							580,8	601,0	8	5	1,75	13,57	42	73,30
SUE000068	EN93	**ÓXIDO**/ *OXIDE*/ *ROUILLÉ* **GRIS 120x40**	X	X							1179,1	393,9	**8**	**5**	2,32	18,06	42	97,53
SUE000068	Z71R	**ÓXIDO**/ *OXIDE*/ *ROUILLÉ* **NUAGE 120x40**	X	X							1179,1	393,9	**8**	**5**	2,32	18,06	42	97,53
SUE000069	Z71R	**ÓXIDO**/ *OXIDE*/ *ROUILLÉ* **NUAGE 60x60**	X	X							580,8	601,0	8	**5**	1,75	13,57	42	73,30
SUE000067	ENT4	**ÓXIDO**/ *OXIDE*/ *ROUILLÉ* **CARBÓN**	X	X	X						1179,1	393,9	**8**	**5**	2,32	18,06	42	97,53
SUE000067	ENAQ	**ÓXIDO**/ *OXIDE*/ *ROUILLÉ* **ALUMINIO**	X	X	X						1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,62
SUE000067	ENTE	**ÓXIDO**/ *OXIDE*/ *ROUILLÉ* **PLOMO**	X	X	X						1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,53

UNICO

REF.	DIS.	NOMBRE / *NAME* / *NOM*	RF	JG	MB	IP	LS	MD	HS	MW	Largo *Lenght Longueur*	Ancho *Width Largeur*	Espesor *Thickness Épaisseur*	L/C P/B	m2/C m2/B	P/C W/B	C/P B/P	M2/P
PARQUET																		
SUE000081	5002	**PARQUET NATURAL 12mm**	X	X	X	X					1184,0	293,4	12	4	1,39	15,4	51	70,87
SUE000082	33L3	**ROBLE BRETAÑA 12mm**	X	X	X						1180,8	394,5	12	4	1,86	14,49	34	63,35
SUE000080	3T00	**ESPIGA NATURAL 12mm**	X	X	X	X					1184,0	293,4	12	4	1,39	15,4	51	70,87
MULTIWIDTH																		
SUE000083	Z31H	**NOGAL**/ *WALNUT*/ *NOYER* **AMARETTO**	X	X	X	X				X	1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
SUE000084	Z10P	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **ROMANCE**	X	X	X	X				X	1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
SUE000084	Z34H	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **DIVINO**	X	X	X	X				X	1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
SUE000084	Z33H	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **IMPERIAL**	X	X	X	X				X	1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
SUE000084	Z11Q	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **EMOCIÓN**	X	X	X	X				X	1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
SUE000084	Z10Q	**ROBLE**/ *OAK*/ *CHÊNE* **SENSACIÓN**	X	X	X	X				X	1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
AUTHENTIC																		
SUE000085	**5001**	**CEMENT PINE**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**				1181,5	292,5	**8**	**6**	**2,07**	**16,12**	**51**	**105,75**
WOOD&STONE																		
SUE000086	1DL6	**FRAMEFLOOR CEMENT**	X	X	X	X					1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
RANDOMS																		
SUE000087	Z15Q	**AVENTINO ITALIANO**	X	X	X	X		X			1179,0	394,3	8	5	2,32	18,07	42	97,62
SUE000087	E91M	**PALATINO VESUBIO**	X	X	X	X		X			1179,0	394,3	8	5	2,32	18,07	42	97,62
SUE000087	5006	**AVENTINO ARENA**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**			1179,0	394,3	**8**	**5**	**2,32**	**18,07**	**42**	**97,62**
SUE000088	Z06H	**NIGHT SLATE BLACK**	X	X	X	X		X			1179,0	394,3	8	5	2,32	18,07	42	97,62
SUE000087	Z60G	**PALATINO GRISON**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**			1179,0	394,3	**8**	**5**	**2,32**	**18,07**	**42**	**97,62**
CONCRETE																		
SUE000090	Z95T	**TERRAZO GRIS 120x40**	X	X							1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,53
SUE000089	Z94T	**CEMENTO GRIS 120x30**	X	X	X						1175,0	293,3	8	6	2,07	16,08	51	105,46
DECO																		
SUE000091	5000	**TRADITIONAL TILE**	**X**	**X**	**X**						1179,3	394,0	**8**	**5**	**2,32**	**18,07**	**42**	**97,58**

COMPLEMENTOS
ACCESSORIES / *COMPLÉMENTS*

MOLDURAS / *MOULDINGS* / *MOULURES*

REF.	Nombre/ *Name/* *Nom*	Soporte *Resistant core* *Resistant core*	Largo *Lenght* *Longueur*	Ancho *Width* *Largeur*	Espesor *Thickness* *Épaisseur*	Tiras/Caja *Strips/Box* *Bandes/ Carton*	
6424	ZÓCALO PARA MADERA *SKIRTING WOOD DESIGN* *PLINTHE POUR BOIS*	MDF HIDRÓFUGO *MOISTURE RESISTANT MDF* *MDF HYDROFUGE*	2400	70	15	5	
6425	ZÓCALO PARA MADERA *SKIRTING WOOD DESIGN* *PLINTHE POUR BOIS*	MDF HIDRÓFUGO *MOISTURE RESISTANT MDF* *MDF HYDROFUGE*	2400	90	15	5	
6019	ZÓCALO PARA CERÁMICA Y PIEDRA *SKIRTING CERAMIC AND STONE DESIGNS* *PLINTHE POUR CÉRAMIQUE ET PIERRE*	MDF	2400	50	19	7	
5533 (8mm) / 6443 (12mm)	PERFIL DE TRANSICIÓN *TRANSITION PROFILE* *PROFIL DE TRANSITION*	MDF HIDRÓFUGO *MOISTURE RESISTANT MDF* *MDF HYDROFUGE*	2400	43	12 / 15	10	
6302 (8mm) / 6444 (12mm)	PERFIL DE EXPANSIÓN *EXPANSION PROFILE* *PROFIL D´EXPANSION*	MDF HIDRÓFUGO *MOISTURE RESISTANT MDF* *MDF HYDROFUGE*	2400	43	11 / 14	10	
6301 (8mm) / 6445 (12mm)	PERFIL DE ESCALERA LOC *STAIRCASES LOC* *PROFIL D´ESCALIER LOC*	MDF HIDRÓFUGO *MOISTURE RESISTANT MDF* *MDF HYDROFUGE*	2400	50	19	5	

MDF:Tablero de fibras de densidad media
MDF:Medium Density Fibreboard
MDF:Panneau de fibres de densité moyenne

ACCESORIOS / *ACCESSORIES* / *ACCESOIRES*

REF.	Nombre/ *Name/* *Nom*	Material *Material* *Matériau*	Largo *Lenght* *Longueur*	Ancho *Width* *Largeur*	Espesor *Thickness* *Épaisseur*	Ud/Bolsa *Strips/Box* *Bandes/Carton*	Bolsas/Caja *Bags/Box* *Sachets/Carton*
ACC000108	FAUS RADIANT	CAUCHO RECICLADO/ *RECYCLED RUBBER* *CAOUTCHOUC RECYCLÉ*	25 m	1,2 m	2 mm	-	-
ACC000003	CLIP DE INSTALACIÓN *INSTALLATION CLIP* *CLIP D´INSTALLATION*	PLÁSTICO *PLASTIC* *PLASTIQUE*	55 mm	35 mm	-	6	20
ACC000101	KIT DE INSTALACIÓN *INSTALLATION KIT* *KIT D´INSTALLATION*	-	-	-	-	-	-

FAUS RADIANT

CLIP DE INSTALACIÓN
INSTALLATION CLIP
CLIP D´INSTALLATION

KIT DE INSTALACIÓN
INSTALLATION KIT
KIT D´INSTALLATION

Las imágenes de los productos pueden variar respecto al producto real.
Product images may vary from real product.
Les images des produits peuvent varier par rapport au produit réel.

FAUS INTERNATIONAL FLOORING S.L.U.
Avda. L'Alquerieta, 19
46727 REAL DE GANDIA
Valencia · (SPAIN)
Telf.: +34 962 959 300
Fax.: +34 962 959 340
info@faus.es
www.faus.es